

Утвержден
БАЖК.433679.013 ПС-ЛУ

ЗВЕНО СЧЭ

Паспорт

1

БАЖК.433679.013 ПС

ЗВЕНО СЧЭ

Зав. № _____

Паспорт

БАЖК.433679.013 ПС

Содержание

1 Общие указания.....	4
2 Основные сведения об изделии и технические данные.....	4
3 Комплектность	5
4 Свидетельство об упаковывании и опломбировании.....	6
5 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя.....	7
6 Особые отметки	9

1 Общие указания

1.1 Настоящий паспорт распространяется на звено СЧЭ БАЖК.433679.013 (далее по тексту – звено СЧЭ), предназначенное для работы в составе изделия «Годограф-Универсал» БАЖК.425118.004 (далее по тексту - изделие).

1.2 Записи в паспорте производят черной тушью или чернилами (пастой) черного, синего или фиолетового цвета отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки, незаверенные исправления и записи карандашом не допускаются. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и произведена новая, которую заверяет ответственное лицо. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица. Вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя.

1.3 В раздел «Особые отметки» вносят данные, не предусмотренные другими разделами паспорта, необходимость в которых возникает в процессе изготовления и эксплуатации звена СЧЭ.

1.4 Сведения по предъявлению рекламаций на качество звена СЧЭ приведены в эксплуатационной документации на изделие.

1.5 Сведения об утилизации звена СЧЭ приведены в эксплуатационной документации на изделие.

2 Основные сведения об изделии и технические данные

2.1 Звено СЧЭ предназначено для преобразования колебаний грунта в электрические сигналы, предварительной аналого-цифровой обработки сигналов и передачи результатов обработки в блок электронный (БЭ) БАЖК.468173.022.

2.2 Звено СЧЭ относится к группе исполнения 1.10.4 УХЛ по ГОСТ Р 52860-2007 и предназначено для эксплуатации в грунте (кроме болотного, песчаного (рыхлый грунт) и имеющего очень высокую плотность (скальные породы)) на глубине от 0,2 до 0,3 м при температуре окружающей среды (грунта) от минус 40 до плюс 50 °С.

2.3 По степени защиты от воздействия окружающей среды звено СЧЭ имеет исполнение IP 67 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89).

2.4 Масса звена СЧЭ не более 2,4 кг.

2.5 Срок службы звена СЧЭ – 8 лет.

2.6 Звено СЧЭ драгоценных материалов и цветных металлов,

подлежащих учету, не содержит.

2.7 Особенности функционирования и конструктивного исполнения звена СЧЭ приведены в эксплуатационной документации на изделие.

3 Комплектность

3.1 Комплектность звена СЧЭ приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол., шт.	Примечание
БАЖК.433679.013	Звено СЧЭ	1	
	Эксплуатационная документация		
БАЖК.433679.013 ПС	Паспорт	1	Применяется при отдельной поставке
БАЖК.425915.157	Упаковка	1	

4 Свидетельство об упаковывании и опломбировании

4.1 Звено СЧЭ БАЖК.433679.013 заводской № _____
упаковано на предприятии-изготовителе согласно требованиям инструкции по упаковыванию БАЖК.425118.004 И28.

4.2 Тара опломбирована ОТК предприятия-изготовителя и представителем заказчика пломбами с оттисками клейм:

« _____ » « _____ ».

Дата упаковывания « _____ » _____ 20____ г.

Упаковывание произвел _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Упаковывание приняли:
контролер ОТК _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

представитель заказчика _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

5 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя

5.1 Заключение изготовителя

5.1.1 Звено СЧЭ БАЖК.433679.013 заводской № _____ соответствует требованиям технических условий БАЖК.433679.013 ТУ и признано годным для эксплуатации.

5.1.2 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие качества звена СЧЭ требованиям технических условий БАЖК.433679.013 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией на изделие.

Гарантийный срок для звена СЧЭ с приемкой ОТК – 18 месяцев со дня отгрузки.

Гарантийный срок для звена СЧЭ с приемкой представителем заказчика – 2 года с даты изготовления.

Руководитель предприятия _____
(подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

МП

Начальник ОТК _____
(подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

5.2 Заключение представителя заказчика

5.2.1 Звено СЧЭ БАЖК.433679.013 заводской № _____
соответствует требованиям технических условий БАЖК.433679.013 ТУ
и признано годным для эксплуатации.

МП

Представитель заказчика _____
(подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

5.3 Адрес предприятия – изготовителя:

442965, г.Заречный Пензенской обл., проспект Мира, корп.1,
«НИКИРЭТ» - филиал ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт»
им. М.В. Проценко»,
Тел.: (841-2) 65-48-02, 65-48-66
Факс: (841-2) 55-25-28
E-mail: office@nikiret.ru
<http://www.nikiret.ru>

6 Особые отметки