

1

КОМПЛЕКТ БАЗОВЫЙ

Паспорт

БАЖК.425624.019 ПС

КОМПЛЕКТ БАЗОВЫЙ

Зав.№ \_\_\_\_\_

Паспорт

БАЖК.425624.019 ПС

## Содержание

1 Общие указания.....	4
2 Основные сведения об изделии и технические данные.....	5
3 Комплектность.....	6
4 Сроки службы и хранения.....	7
5 Свидетельство о приёме и гарантии изготовителя.....	8
6 Свидетельство об упаковке.....	10
7 Сведения об утилизации.....	11
8 Особые отметки.....	12

## 1 Общие указания

1.1 Паспорт должен вестись в течение всего срока эксплуатации и хранения изделия.

1.2 В паспорт в обязательном порядке вносятся все сведения, касающиеся комплектности, изменения комплектности, технического состояния, хранения, эксплуатации и ремонта изделия и его составных частей.

Все сведения вносят и удостоверяют их своей подписью лица, ответственные за приёмку изделия, а также ответственные за хранение и использование его.

1.3 Все записи и подписи в паспорте производят чернилами (пастой) черного, синего или фиолетового цвета. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

1.4 В раздел “Особые отметки” вносят данные, не предусмотренные другими разделами паспорта, необходимость в которых возникает в процессе эксплуатации изделия.

1.5 Изготовителем могут быть внесены изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.

1.6 Указания по монтажу и эксплуатации приведены в руководстве по эксплуатации на систему охранную мобильную КСМ-РВ БАЖК.425624.006 РЭ.

## 2 Основные сведения об изделии и технические данные

2.1 Комплект базовый БАЖК.425624.019 (далее по тексту - комплект) предназначен для создания быстроразвёртываемого рубежа охраны (локальной зоны) из пяти участков протяженностью до 100 м на неподготовленной местности и скрытого контроля территории на дальних подступах к охраняемым объектам.

2.2 Основные технические характеристики комплекта приведены в руководстве по эксплуатации на систему охранную мобильную КСМ-РВ БАЖК.425624.006 РЭ.

### 3 Комплектность

Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол.	Завод-ской номер	Габаритные размеры тары, мм	Обозначение укладочного (упаковочного) места	Приме-чание
БАЖК.425624.019	Комплект базовый	1	_____		БАЖК.425624.019-Ш	
Составные части:						
БАЖК.425148.001	Модуль периферийный (МП)	6	_____			
			_____			
			_____			
			_____			
			_____			
БАЖК.425969.058	Комплект модуля центрального (МЦ)	1	_____			
БАЖК.563251.019	Комплект источников питания	1	_____			
БАЖК.425964.010	Комплект инструмента и принадлежностей	1	—			
БАЖК.323382.095	Сумка	1	—			
БАЖК.425915.180	Упаковка	1	—			
Эксплуатационные документы						
БАЖК.425624.019 ПС	Паспорт	1	—			

БАЖК.425624.019 ПС

#### 4 Сроки службы и хранения

4.1 Срок службы – 5 лет.

4.2 Комплект в упакованном виде допускается хранить в неотапливаемом помещении при температуре от минус 40 до плюс 50°С. Среда в помещении не должна содержать агрессивных примесей, вызывающих коррозию составных частей комплекта.

## 5 Свидетельство о приёмке и гарантии изготовителя

### 5.1 Заключение изготовителя

Комплект базовый БАЖК.425624.019 заводской № \_\_\_\_\_ изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий БАЖК.425624.006 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Изготовитель гарантирует соответствие качества комплекта базового БАЖК.425624.019 требованиям БАЖК.425624.006 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

Гарантийный срок – 4 года.

Гарантийный срок исчисляется:

- для комплекта с приёмкой представителем заказчика – со дня подписания представителем заказчика паспорта на комплект базовый;
- для комплекта с приемкой ОТК гарантийный срок – 18 месяцев с даты отгрузки.

Гарантийная наработка – 1,5 года в пределах гарантийного срока со дня ввода комплекта базового в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения – 1 год при отсутствии технического обслуживания.

Изготовитель в соответствии с контрактом безвозмездно устраняет последствия поставки заказчику изделий ненадлежащего качества (безвозмездно устраняет недостатки изделий, заменяет за свой счет изделия ненадлежащего качества изделиями, соответствующими требованиям нормативной и технической документации и условиям контракта, возмещает расходы заказчику на устранение недостатков изделий), в том числе отказавших из-за дефектов изделий и (или) материалов иностранного производства.

Руководитель предприятия

М.П. \_\_\_\_\_  
 личная подпись      расшифровка подписи      год, месяц, число

Начальник ОТК \_\_\_\_\_  
 личная подпись      расшифровка подписи      год, месяц, число



## 5.2 Заключение представителя заказчика

Комплект базовый БАЖК.425624.019 заводской № \_\_\_\_\_  
соответствует требованиям технических условий БАЖК.425624.006 ТУ и  
признан годным для эксплуатации.

Представитель заказчика

М.П. \_\_\_\_\_  
личная подпись      расшифровка подписи      год, месяц, число

Адрес изготовителя:

Россия,

442965 г. Заречный Пензенской обл.,

пр. Мира, корп. 1,

"НИКИРЭТ" – филиал ФГУП ФНПЦ

"ПО "Старт" им. М.В.Проценко"

Тел.: +7 (841-2) 65-48-66

Факс: +7 (841-2) 55-25-28

E-mail: office, nikiret.ru

<http://www.nikiret.ru>

## 6 Свидетельство об упаковывании

6.1 Комплект базовый БАЖК.425624.019 упакован изготовителем согласно требованиям, предусмотренным инструкцией по упаковыванию БАЖК.425624.006 И28.

Тара опломбирована ОТК изготовителя и ПЗ пломбами с оттисками:

“ \_\_\_\_\_ ” , “ \_\_\_\_\_ ” .

Дата упаковывания “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Упаковывание произвёл _____	_____
подпись	инициалы, фамилия

Упаковывание приняли:

Контролёр ОТК _____	_____
подпись	инициалы, фамилия

Представитель заказчика _____	_____
подпись	инициалы, фамилия

## 7 Сведения об утилизации

7.1 По окончании эксплуатации составные части комплекта, а также литиевые элементы должны быть отправлены в соответствующие накопители для утилизации в соответствии с правилами, действующими на территории административно-территориального образования, в котором происходит утилизация.

**ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭЛЕМЕНТЫ ЛИТИЕВЫЕ ВЫВОЗИТЬ НА СВАЛКИ И ЗАКАПЫВАТЬ В ПОЧВУ.**

8 Особые отметки