

70 3251 5051

СРЕДСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ
ДЕЛЬФИН – М

ФОРМУЛЯР
ГКАЖ.425114.004 ФО

Перв. примен.		ГКАЖ.425114.004		СОДЕРЖАНИЕ										Стр.	
Справ. №				1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ										3	
				2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ										4	
				3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ										5	
				4 КОМПЛЕКТНОСТЬ										6	
				5 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ											
				ИЗГОТОВИТЕЛЯ										7	
				6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ										8	
				7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ										9	
				8 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ										10	
				9 УЧЕТ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ										11	
				10 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ										12	
				11 УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ										13	
				12 РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ										14	
				13 ХРАНЕНИЕ										18	
				14 РЕМОНТ										19	
				15 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ										21	
				16 КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЯ И ВЕДЕНИЯ ФОРМУЛЯРА										22	

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Средство обнаружения ДЕЛЬФИН – М, именуемое далее по тексту изделие, рассчитано на непрерывную круглосуточную работу без необходимости ежедневного обслуживания.

1.2 Все работы с изделием должны производиться обслуживающим персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками до 1000 В и при выполнении работ на высоте.

1.3 При приближении фронта грозы и в грозу никакие работы с изделиями на месте их эксплуатации производиться не должны.

1.4 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации ГКАЖ.425114.004 РЭ.

1.5 Формуляр должен постоянно находиться с изделием.

1.6 При записи в формуляре не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки.

1.7 Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.

1.8 После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

1.9 При передаче изделия на другое предприятие итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего изделие.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГКАЖ.425114.004 ФО					Лист
										3

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Изделие ДЕЛЬФИН – М
наименование изделия

ГКАЖ.425114.004 –
обозначение

Дата изготовления: _____

Изготовитель: Государственное унитарное предприятие «Дедал»
наименование предприятия

Зав. № _____

Соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75, ГКАЖ.425114.004 ТУ.
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.OC02.H00661 от 03.05.2005 г.
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ
(ОС ТСО) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И СЕРТИФИКАЦИОННОГО ЦЕНТРА
«АТОМЗАЩИТАИНФОРМ» 109017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 24/26.

Соответствует общим тактико-техническим требованиям к средствам
обнаружения, применяемым в системах физической защиты объектов войсковой
части 31600.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ССКБ RU.OC01 от 10.06.2005 г.
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Системы добровольной сертификации средств,
систем и комплексов безопасности для обеспечения антитеррористической
устойчивости объектов особой важности и повышенной опасности «Средства,
системы и комплексы безопасности» АНО «Тест-Антитеррор» 107014, г.
Москва, ул. Рубцовско-Дворцовая, дом 2.

Защищено патентами Российской Федерации на изобретения:

- № 2266382;
- № 2304812.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	«АТОМЗАЩИТАИНФОРМ» 109017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 24/26.
					Соответствует общим тактико-техническим требованиям к средствам обнаружения, применяемым в системах физической защиты объектов войсковой части 31600.
					СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ССКБ RU.OC01 от 10.06.2005 г.
					ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Системы добровольной сертификации средств, систем и комплексов безопасности для обеспечения антитеррористической устойчивости объектов особой важности и повышенной опасности «Средства, системы и комплексы безопасности» АНО «Тест-Антитеррор» 107014, г. Москва, ул. Рубцовско-Дворцовая, дом 2.
					Защищено патентами Российской Федерации на изобретения:
					- № 2266382;
					- № 2304812.
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГКАЖ.425114.004 ФО
					Лист
					4

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные технические данные приведены в «Руководстве по эксплуатации» ГКАЖ.425114.004 РЭ.

Содержание драгоценных материалов:

золота - 0,8 г;

серебра - 0,6 г;

платины - 0,6 г.

Содержание цветных металлов:

алюминия и его сплавов - 4,0 кг;

меди и ее сплавов - 14,7 кг.

Инв. № подл.	Подп. и дата				Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата				
					ГКАЖ.425114.004 ФО			Лист			
								5			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 1 – Комплект поставки изделия

Обозначение	Наименование	Кол-во на исполнение ГКАЖ.425114.004		Заводской номер	Примечание
		-	-01		
1	2	3	4	5	6
ГКАЖ.425314.004	Блок обработки	1	1		
ГКАЖ.425719.042	Заграждение				
	полнопрофильное	1	-		Длина 250м
ГКАЖ.425719.034	Заграждение				
	полупрофильное	-	1		Длина 250м
ГКАЖ.425961.004	Комплект				
	монтажных частей	1	1		
	в составе:				
ГКАЖ.685691.001	Жгут ЧЭ	1	1		
ГКАЖ.685621.042	Жгут системный	1	1		
ГКАЖ.687111.004	Муфта ремонтная	1	1		
ГКАЖ.687111.001	Муфта				
	соединительная	2	2		
ГКАЖ.687141.006	Муфта оконечная	2	2		
	Стяжка для кабеля	1000	1000		
ГКАЖ.685612.008	Кабель	1	1		
ГКАЖ.425964.004	Комплект				
	инструмента и				
	принадлежностей:	1	1		
ГКАЖ.685621.043	Жгут переходной	1*	1*		
ГКАЖ.687141.005	Заглушка				
	кабельная	1*	1*		
ГКАЖ.425963.004	Комплект запасных				
	частей групповой	**	**		
ГКАЖ.305361.003	Калитка	**	-		
ГКАЖ.305342.002	Ворота	**	-		
ГКАЖ.468363.006	Шкаф участковый	**	**		
ГКАЖ.468353.009	Кожух				
	коммутационный	**	**		
ГКАЖ.425965.005	Комплект упаковки	1	-		
ГКАЖ.425965.005-01		-	1		
	Эксплуатационная				
	документация:				
	Руководство по				
	эксплуатации	1*	-		
ГКАЖ.425114.004 РЭ		-	1*		
ГКАЖ.425114.004-01РЭ					
ГКАЖ.425114.004ФО	Формуляр	1	-		
ГКАЖ.425114.004-01ФО		-	1		
* Поставляется на партию из 5 изделий и менее					
** Поставляется по отдельному заказу					

Инт. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инт. № дубл.
Подп. и дата	
Инт. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГКАЖ.425114.004 ФО	Лист
						6

5 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Средний срок службы изделия не менее 10 лет, в том числе срок хранения 3 года в упаковке изготовителя в неотапливаемых хранилищах при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха 98 % при температуре 25 °С.

Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

5.2 Сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

5.3 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год со дня ввода изделия в эксплуатацию.

5.4 Гарантийный срок хранения изделия – 3 года в упаковке изготовителя в неотапливаемых хранилищах в пределах срока службы.

5.5 Все неисправности изделия, возникшие в течении гарантийного срока, приведшие к нарушению его работоспособности при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, устраняются предприятием – изготовителем по рекламационному акту безвозмездно.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ГКАЖ.425114.004 ФО	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		7

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Изделие ДЕЛЬФИН – М ГКАЖ.425114.004- №
наименование изделия обозначение заводской номер

Упакован(а) Государственное унитарное предприятие «Дедал»
наименование или код изготовителя согласовано требованиям,
предусмотренным в действующей технической документации.

должность личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

должность личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

					ГКАЖ.425114.004 ФО	Лист
						8
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие ДЕЛЬФИН – МГКАЖ.425114.004-

№ _____

наименование изделия

обозначение

заводской номер

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

линия отреза при поставке на экспортРуководитель
предприятия_____
обозначение документа, по
которому производится поставка

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Заказчик (при наличии)

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГКАЖ.425114.004 ФО	Лист
						9

8 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1 Прием и передача изделия

Дата	Состояние изделия	Основание (наименование, номер и дата документа)	Предприятие, должность и подпись		Примечание
			сдавшего	принявшего	

8.2 Сведения о закреплении изделия при эксплуатации

Наименование изделия (составной части) и обозначение	Должность, фамилия и инициалы	Основание (наименование, номер и дата документа)		Примечание
		Закрепление	Открепление	

Примечания

1 Подраздел «Прием и передача изделия» содержит данные о передаче изделия от одного потребителя к другому, а также сведения о техническом состоянии изделия на момент передачи.

2 Подраздел «Сведения о закреплении изделия при эксплуатации» содержит сведения о закреплении изделия за ответственным лицом.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГКАЖ.425114.004 ФО	Лист
						10

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.				
Лист				
№ докум.				
Подп.				
Дата				

Копировал

ГКАЖ.425114.004 ФО

Формат А4

9 УЧЕТ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Дата	Цель работы	Время		Продолжительность работы	Наработка		Кто проводит работу	Должность, фамилия и подпись ведущего формуляр
		Начало работы	Окончание работы		После последнего ремонта	С начала эксплуатации		

Примечание - Раздел «Учет работы изделия» содержит сведения о продолжительности работы изделия.
Учет работы изделия ведут, начиная с момента его изготовления.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист						ГКАЖ.425114.004 ФО	Лист
№ докум.							
Подп.							
Дата							1 2

Копировал

Формат А4

10 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Вид технического обслуживания	Наработка		Основание (наименование, номер и дата документа)	Должность, фамилия и подпись		Примечание
		После последнего ремонта	С начала эксплуатации		Выполнявшего работу	Проверившего работу	

Примечание - Раздел «Учет технического обслуживания» содержит дату и вид технического обслуживания, наработку изделия на момент начала обслуживания и подписи лиц, выполнивших и проверивших выполнение работ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

11 УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

Номер бюллетеня (указания)	Краткое содержание работы	Установленный срок выполнения	Дата выполнения	Должность, фамилия и подпись	
				Выполнившего работу	Проверившего работу

Примечание - Раздел «Учет работы по бюллетеням и указаниям» содержит данные по учету работы с изделием, выполняемой по бюллетеням и указаниям заказчика.

12 РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

12.1 Учет выполнения работ

Дата	Наименование работы и причина ее выполнения	Должность, фамилия и подпись		Примечание
		Выполнившего работу	Проверившего работу	

Примечание - В подразделе 12.1 делают записи о внеплановых работах по текущему ремонту изделия при его эксплуатации, включая замену отдельных составных частей изделия (комплектующих, покупных изделий).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

12.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям

[illegible]

Примечание - В подразделе 12.2 делают записи об основных замечаниях по эксплуатации и данные по аварийным случаям, возникшим из-за неисправности изделия, а также о принятых мерах по их устранению.

Инв. № подл.	Подп. и дата				Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
<p>Примечание - В подразделе 12.2 делают записи об основных замечаниях по эксплуатации и данные по аварийным случаям, возникшим из-за неисправности изделия, а также о принятых мерах по их устранению.</p>								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГКАЖ.425114.004 ФО			Лист
								15

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Копировал

ГКАЖ.425114.004 ФО

Формат А4

12.3 Периодический контроль основных эксплуатационных технических характеристик

Наименование и единица измерения проверяемой характеристики	Номинальное значение	Предельное отклонение	Периодичность контроля	Результаты контроля					
				Дата	Значение	Дата	Значение	Дата	Значение

Примечание - В подразделе 12.3 делают записи о контроле основных характеристик, предусмотренных в эксплуатационной документации.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

Примечание - В подразделе 12.4 регистрируют все предъявленные рекламации, их краткое содержание и меры, принятые по рекламации.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата		
<p>Примечание - В подразделе 12.4 регистрируют все предъявленные рекламации, их краткое содержание и меры, принятые по рекламации.</p>						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГКАЖ.425114.004 ФО	Лист
						17

13 ХРАНЕНИЕ

Дата		Условия хранения	Вид хранения	Примечание
Приемки на хранение	Снятия с хранения			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГКАЖ.425114.004 ФО	Лист
						18

14 РЕМОНТ

14.1 Краткие записи о произведенном ремонте.

Изделие ДЕЛЬФИН – М ГКАЖ.425114.004 № _____

поступил в ремонт из _____
организация, предприятие, дата

КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

_____ № _____
наименование изделия обозначение заводской номер

предприятие, дата

Наработка с начала эксплуатации _____

параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Наработка после последнего ремонта _____

параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Причина поступления в ремонт _____

Сведения о произведенном ремонте _____

вид ремонта и краткие сведения о ремонте

14.2 Данные приемо-сдаточных испытаний

Технические данные, полученные при испытаниях, соответствуют
требованиям _____
технических условий ГКАЖ.425114.004 ТУ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГКАЖ.425114.004 ФО					Лист
										19

14.3 Свидетельство о приемке и гарантии

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ

Изделие ДЕЛЬФИН – М

наименование изделия

ГКАЖ.425114.004

обозначение

№

заводской номер

_____ вид ремонта

_____ наименование предприятия,
условное обозначение

согласно

_____ вид документа

Принят (а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией и признан (а) годным (ой) для эксплуатации.

Ресурс до очередного ремонта _____ параметр, определяющий

_____ ресурс в течении срока службы _____ лет

(года), в том числе срок хранения _____ условия хранения лет (года)

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК

МП _____ личная подпись _____ расшифровка подписи

_____ год, месяц, число

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГКАЖ.425114.004 ФО					Лист
										20

[illegible]

Примечание - В раздел 15 вносятся различного рода записи, которые могут возникнуть во время эксплуатации изделия.

[illegible]

16 КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЯ И ВЕДЕНИЯ ФОРМУЛЯРА

Дата	Вид контроля	Должность проверяющего	Заключение и оценка проверяющего		Подпись проверяющего	Отметка об устранении замечания и подпись
			По состоянию изделия	По ведению формуляра		

Примечание - В раздел 16 вносятся записи должностных лиц, проводивших контроль состояния изделия и правильность ведения формуляра.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГКАЖ.425114.004 ФО	Лист
						22

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

					ГКАЖ.425114.004 ФО	Лист
						23
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		