

70 3251 5053

СРЕДСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ
«ДЕЛЬФИН – МП»

ФОРМУЛЯР

ГКАЖ.425114.008 ФО

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Перв. примен.		ГКАЖ.425114.008		СОДЕРЖАНИЕ											
Справ. №				Стр.											
				1 Общие указания										4	
				2 Основные сведения об изделии										5	
				3 Основные технические данные										6	
				4 Комплектность										7	
				5 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)										9	
				6 Консервация										9	
				7 Свидетельство об упаковывании										10	
				8 Свидетельство о приемке										11	
				9 Движение изделия при эксплуатации										12	
				9.1 Прием и передача изделия.....										12	
				9.2 Сведения о закреплении изделия при эксплуатации										12	
				10 Учет работы изделия										13	
				11 Учет технического обслуживания										14	
				12 Учет работы по бюллетеням и указаниям										15	
								13 Работы при эксплуатации							
13.1 Учет выполнения работ										16					
13.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям										17					
13.3 Периодический контроль основных эксплуатационных технических характеристик										18					

13.4 Сведения о рекламациях.....	19
14 Хранение	20
15 Ремонт	21
15.1 Краткие записи о произведенном ремонте	21
15.2 Данные приемо-сдаточных испытаний.....	21
15.3 Свидетельство о приемке и гарантии.....	22
16 Особые отметки	23
17 Контроль состояния изделия и ведения формуляра	24

Инв. № подл.	Подп. и дата				Инв. № дубл.	Подп. и дата				Взам. инв. №	Подп. и дата				Инв. № подл.
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГКАЖ.425114.008 ФО										Лист
															3

1 Общие указания

1.1 Средство обнаружения «ДЕЛЬФИН – МП», именуемое далее по тексту изделие, по режиму применения (функционирования) относится к аппаратуре непрерывного длительного применения.

1.2 Все работы с изделием должны производиться обслуживающим персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками до 1000 В и при выполнении работ на высоте.

1.3 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации ГКАЖ.425114.008 РЭ.

1.4 Формуляр должен постоянно находиться с изделием.

1.5 При записи в формуляре не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки.

1.6 Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.

1.7 После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

1.8 При передаче изделия на другое предприятие итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего изделие.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГКАЖ.425114.008 ФО					Лист
										4

2 Основные сведения об изделии

Изделие «ДЕЛЬФИН – МП»
наименование изделия

ГКАЖ.425114.008 -
обозначение

Дата изготовления: _____

Изготовитель: ФГУП «Дедал»
наименование предприятия

Зав. № _____

Соответствует требованиям нормативных документов – ГКАЖ.425114.008 ТУ
и ГОСТ 12.2.007.0-75.

Защищено патентами Российской Федерации на изобретения:

- № 2266382;
- № 2304812.

Инв. № подл.	Подп. и дата					
	Инв. № дубл.					
	Взам. инв. №					
	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГКАЖ.425114.008 ФО	Лист
						5

3 Основные технические данные

3.1 Основные технические данные приведены в «Руководстве по эксплуатации» ГКАЖ.425114.008 РЭ.

3.2 Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов

Содержание драгоценных материалов:

золота - 0,43 г;

серебра - 0,6 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата				Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
					ГКАЖ.425114.008 ФО			Лист
								6
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
ГКАЖ425114.008 ФО	
Лист	7

4 Комплектность

Таблица 1 – Комплектность

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество на исполнение								Заводской номер	Примечание
		ГКАЖ.425114.008									
		-	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07		
ГКАЖ.425.314.001	Блок обработки	1	1	1	1	1	1	1	1		
ГКАЖ.425719.044	Заграждение	1	-	-	-	-	-	-	-		
ГКАЖ.425719.045	Заграждение	-	1	-	-	-	-	-	-		
ГКАЖ.425719.046	Заграждение	-	-	1	-	-	-	-	-		
ГКАЖ.425719.047	Заграждение	-	-	-	1	-	-	-	-		
ГКАЖ.425719.048	Заграждение	-	-	-	-	1	-	-	-		
ГКАЖ.425719.049	Заграждение	-	-	-	-	-	1	-	-		
ГКАЖ.425719.036	Заграждение	-	-	-	-	-	-	1	-		
ГКАЖ.425719.035	Заграждение	-	-	-	-	-	-	-	1		
ГКАЖ.425719.054	Калитка	*	*	*	*	*	-	-	-		
ГКАЖ.425719.058	Ворота	*	-	-	-	-	-	-	-		
ГКАЖ.425719.062	Ворота	-	*	-	-	-	-	-	-		
ГКАЖ.425719.059	Ворота	-	-	*	-	-	-	-	-		
ГКАЖ.425719.060	Ворота	-	-	-	*	-	-	-	-		
ГКАЖ.425719.061	Ворота	-	-	-	-	*	-	-	-		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Продолжение таблицы 1

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество на исполнение								Заводской номер	Примечание
		ГКАЖ.425114.008									
		-	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07		
ГКАЖ.468363.006	Шкаф участковый	*	*	*	*	*	-	-	-		
ГКАЖ.468363.006-01	Шкаф участковый	-	-	-	-	-	*	*	*		
ГКАЖ.468353.001	Кожух коммутационный	-	-	-	-	-	*	*	*		
ГКАЖ.425961.006	Комплект монтажных частей	1	1	1	1	1	1	1	1		
ГКАЖ.425964.005	Комплект инструмента и принадлежностей	1	1	1	1	1	1	1	1		
ГКАЖ.425963.005	Комплект запасных частей групповой	*	*	*	*	*	*	*	*		
ГКАЖ.425965.010	Комплект упаковки	1	1	1	1	1	1	1	1		
ГКАЖ.425114.008 РЭ	Эксплуатационная документация:										
	Руководство по эксплуатации	1	1	1	1	1	1	1	1		
ГКАЖ.425114.008 ИМ	Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия	1	1	1	1	1	1	1	1		
ГКАЖ.425114.008 ФО	Формуляр	1	1	1	1	1	1	1	1		
* Поставляется по отдельному заказу.											

ГКАЖ425114.008 ФО

5 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

5.1 Средний срок службы изделия не менее 10 лет, в том числе срок хранения 3 года в упаковке изготовителя в неотапливаемых хранилищах при температуре от минус 50 до плюс 50° С и относительной влажности воздуха 98 % при температуре 25° С.

Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

5.2 Сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

5.3 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год со дня ввода изделия в эксплуатацию.

5.4 Гарантийный срок хранения изделия – 3 года в упаковке изготовителя в неотапливаемых хранилищах в пределах срока службы.

5.5 Все неисправности изделия, возникшие в течении гарантийного срока, приведшие к нарушению его работоспособности при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, устраняются предприятием – изготовителем по рекламационному акту безвозмездно.

6 Консервация

6.1 Изделие и его составные части консервации не подлежат.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГКАЖ.425114.008 ФО		Лист		
							9		

7 Свидетельство об упаковывании

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Изделие «ДЕЛЬФИН – МП» ГКАЖ.425114.008 - №
наименование изделия обозначение заводской номер

Упакован(а) ФГУП «Дедал»
наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
ГКАЖ.425114.008 ФО				Лист
				10

8 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие «ДЕЛЬФИН – МП» ГКАЖ.425114.008 - №
наименование изделия обозначение заводской номер

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись расшифровка подписи
год, месяц, число

линия отреза при поставке на экспорт
Руководитель
предприятия

обозначение документа, по которому производится поставка

МП расшифровка подписи
личная подпись
год, месяц, число

Заказчик
(при наличии)

МП расшифровка подписи
личная подпись
год, месяц, число

Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	
<div>ГКАЖ.425114.008 ФО</div>									Лист
									11
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

Таблица 2 – Прием и передача изделия

Дата	Состояние изделия	Основание (наименование, номер и дата документа)	Предприятие, должность и подпись		Примечание
			сдавшего	принявшего	

Таблица 3 – Сведения о закреплении изделия при эксплуатации

Наименование изделия (составной части) и обозначение	Должность, фамилия и инициалы	Основание (наименование, номер и дата документа)		Примечание
		Закрепление	Открепление	

2 Подраздел «Сведения о закреплении изделия при эксплуатации» содержит сведения о закреплении изделия за ответственным лицом.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

					ГКАЖ.425114.008 ФО	Лист
						12
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

10 Учет работы изделия

Таблица 4 – Учет работы изделия

Дата	Цель работы	Время		Продол- жительность работы	Наработка		Кто проводит работу	Должность, фамилия и подпись ведущего формуляр
		начала работы	окончания работы		после последнего ремонта	с начала эксплуатации		

Примечание - Раздел «Учет работы изделия» содержит сведения о продолжительности работы изделия.
Учет работы изделия ведут, начиная с момента его изготовления.

ГКАЖ.425114.008 ФО

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.								ГКАЖ.425114.008 ФО	Лист
Лист									1
№ докум.									4
Подп.									
Дата									

11 Учет технического обслуживания

Таблица 5 – Учет технического обслуживания

Дата	Вид технического обслуживания	Наработка		Основание (наименование, номер и дата документа)	Должность, фамилия и подпись		Примечание
		после последнего ремонта	с начала эксплуатации		выполнившего работу	проверившего работу	

Примечание - Раздел «Учет технического обслуживания» содержит дату и вид технического обслуживания, наработку изделия на момент начала обслуживания и подписи лиц, выполнивших и проверивших выполнение работ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

12 Учет работы по бюллетеням и указаниям

Таблица 6 – Учет работы по бюллетеням и указаниям

Номер бюллетеня (указания)	Краткое содержание работы	Установленный срок выполнения	Дата выполнения	Должность, фамилия и подпись	
				выполнившего работу	проверившего работу

Примечание - Раздел «Учет работы по бюллетеням и указаниям» содержит данные по учету работы с изделием, выполняемой по бюллетеням и указаниям заказчика.

Таблица 7 – Учет выполнения работ

Примечание - В подразделе 13.1 делают записи о внеплановых работах по текущему ремонту изделия при его эксплуатации, включая замену отдельных составных частей изделия (комплектующих, покупных изделий).

ГКАЖ.425114.008 ФО

Лист

16

13.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Примечание - В подразделе 13.2 делают записи об основных замечаниях по эксплуатации и данные по аварийным случаям, возникшим из-за неисправности изделия, а также о принятых мерах по их устранению.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Примечание - В подразделе 13.2 делают записи об основных замечаниях по эксплуатации и данные по аварийным случаям, возникшим из-за неисправности изделия, а также о принятых мерах по их устранению.
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГКАЖ.425114.008 ФО
					Лист 17

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

13.3 Периодический контроль основных эксплуатационных технических характеристик

Таблица 8 – Периодический контроль основных эксплуатационных технических характеристик

Наименование и единица измерения проверяемой характеристики	Номинальное значение	Предельное отклонение	Периодичность контроля	Результаты контроля					
				Дата	Значение	Дата	Значение	Дата	Значение

Примечание - В подразделе 13.3 делают записи о контроле основных характеристик, предусмотренных в эксплуатационной документации.

13.4 Сведения о рекламациях

Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций, а также учета рекламационных актов, должен соответствовать требованиям ГОСТ РВ 15.703 – 2005.

[illegible]

Примечание - В подразделе 13.4 регистрируют все предъявленные рекламации, их краткое содержание и меры, принятые по рекламации.

Инв. № подл.	Подп. и дата				Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
<p>Примечание - В подразделе 13.4 регистрируют все предъявленные рекламации, их краткое содержание и меры, принятые по рекламации.</p>								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГКАЖ.425114.008 ФО			Лист
								19

14 Хранение

Таблица 9 – Хранение

Дата		Условия хранения	Вид хранения	Примечание
приемки на хранение	снятия с хранения			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГКАЖ.425114.008 ФО	Лист
						20

15 Ремонт

15.1 Краткие записи о произведенном ремонте

Таблица 10 – Краткие записи о произведенном ремонте

КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

Изделие «ДЕЛЬФИН – МП» ГКАЖ.425114.008 - №
наименование изделия обозначение заводской номер

предприятие, дата

Наработка с начала эксплуатации _____

параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Наработка после последнего ремонта _____

параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Причина поступления в ремонт _____

Сведения о произведенном ремонте _____

вид ремонта и краткие сведения о ремонте

15.2 Данные приемо-сдаточных испытаний

Технические данные, полученные при испытаниях, соответствуют
требованиям _____

технических условий ГКАЖ.425114.008 ТУ.

Подп. и дата	Ивв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ивв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГКАЖ.425114.008 ФО	Лист
											21

15.3 Свидетельство о приемке и гарантии

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ

Изделие ДЕЛЬФИН – МП ГКАЖ.425114.008 - №
наименование изделия обозначение заводской номер

_____ согласно _____
вид ремонта наименование предприятия, вид документа
условное обозначение

Принят (а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией и признан (а) годным (ой) для эксплуатации.

Ресурс до очередного ремонта _____
параметр, определяющий
_____ в течение срока службы _____ лет
ресурс
(года), в том числе срок хранения _____
условия хранения лет (года)

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК

МП _____
личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГКАЖ.425114.008 ФО	Лист
						22

16 Особые отметки

[illegible]

Примечание - В раздел 16 вносятся различного рода записи, которые могут возникнуть во время эксплуатации изделия.

[illegible]

17 Контроль состояния изделия и ведения формуляра

Таблица 11 – Контроль состояния изделия и ведения формуляра

Дата	Вид контроля	Должность проверяющего	Заключение и оценка проверяющего		Подпись проверяющего	Отметка об устранении замечания и подпись
			По состоянию изделия	По ведению формуляра		

Примечание - В раздел 17 вносятся записи должностных лиц, проводивших контроль состояния изделия и правильность ведения формуляра.

Интв. № подл.	Подп. и дата	Взам. интв. №	Интв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГКАЖ.425114.008 ФО	Лист
						24

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

					ГКАЖ.425114.008 ФО	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		25