

70 3251 5054

СРЕДСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ

«ДЕЛЬФИН – 007»

ФОРМУЛЯР

ГКАЖ.425114.012 ФО

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3
2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	4
3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	5
4 КОМПЛЕКТНОСТЬ	6
5 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	7
6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	8
7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	9
8 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	10
9 УЧЕТ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ	11
10 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	12
11 УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ	13
12 РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	14
13 ХРАНЕНИЕ	18
14 РЕМОНТ	19
15 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ	21
16 КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЯ И ВЕДЕНИЯ ФОРМУЛЯРА	22

Перв. примен.	ГКАЖ.425114.012										
Справ. №											
Подп. и дата											
Инв. № дубл.											
Взам. инв. №											
Подп. и дата											
Инв. № подл.											
Разраб.	Горбачев	-	-	-	ГКАЖ.425114.012 ФО Средство обнаружения «ДЕЛЬФИН – 007» Формуляр				Лит.	Лист	Листов
Пров.	Строганов	-	-	-					-	2	23
Согласов.	-	-	-	-					ФГУП «Дедал» г.Дубна		
Н.контр	Зацепина	-	-	-							
УТВ	Федяев	-	-	-							

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Средство обнаружения «ДЕЛЬФИН – 007», именуемое далее по тексту изделие, рассчитано на непрерывную круглосуточную работу без необходимости ежедневного обслуживания.

1.2 Все работы с изделием должны производиться обслуживающим персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками до 1000 В и при выполнении работ на высоте.

1.3 При приближении фронта грозы и в грозу никакие работы с изделиями на месте их эксплуатации производиться не должны.

1.4 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации ГКАЖ.425114.012 РЭ (ГКАЖ.425114.012-01 РЭ) и инструкций по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия ГКАЖ.425114.012 ИМ (ГКАЖ.425114.012-01 ИМ).

1.5 Формуляр должен постоянно находиться с изделием.

1.6 При записи в формуляре не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки.

1.7 Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.

1.8 После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

1.9 При передаче изделия на другое предприятие итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего изделие.

1.10 Средство обнаружения «ДЕЛЬФИН-007» защищено патентом Российской Федерации на изобретение №2266382.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГКАЖ.425114.012 ФО	Лист
											3

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Изделие «ДЕЛЬФИН – 007»
наименование изделия

ГКАЖ.425114.012
обозначение

Дата изготовления: _____

Изготовитель: Федеральное Государственное унитарное предприятие «Дедал»
наименование предприятия

Зав. № _____

Сертификат соответствия № _____

Орган по сертификации – _____

Соответствует требованиям нормативных документов – ГКАЖ.425114.012 ТУ
и ГОСТ 12.2.007.0-75.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата	ГКАЖ.425114.012 ФО	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		4

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные технические данные приведены в «Руководстве по эксплуатации»
ГКАЖ.425114.012 РЭ (ГКАЖ.425114.012-01 РЭ)

Содержание драгоценных материалов:

золота - 0,8 г;

серебра - 0,6 г;

платины - 0,6 г.

Содержание цветных металлов:

алюминия и его сплавов - 4,0 кг;

меди и ее сплавов - 14,7 кг.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ГКАЖ.425114.012 ФО					Лист
										5
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 1 – Комплект поставки изделия

Обозначение	Наименование	Кол-во на исполнение ГКАЖ.425114.012		Заводской номер	Примечание
		-	-01		
1	2	3	4	5	6
ГКАЖ.425314.009	Блок обработки	1	1		
ГКАЖ.425719.042	Заграждение полнопрофильное	1	-		Длина 250м
ГКАЖ.425719.034	Заграждение полупрофильное	-	1		Длина 250м
ГКАЖ.425961.009	Комплект монтажных частей:	1	1		
ГКАЖ.685661.001	Жгут соединительный	1	1		
ГКАЖ.685621.001	Жгут соединительный	1	1		
ГКАЖ.687111.001	Муфта соединительная	1	1		
ГКАЖ.687111.001-01	Муфта соединительная	2	2		
ГКАЖ.687141.001	Муфта оконечная	2	2		
ГКАЖ.685612.001	Ремешок крепежный	1000	1000		
	Кабель ЧЭ	2	2		Длина 250 м
ГКАЖ.425964.001	Комплект инструмента и принадлежностей:	1	1		
ГКАЖ.685621.003	Жгут переходной	1*	1*		
ГКАЖ.687141.002	Заглушка	1*	1*		
ГКАЖ.425933.013	Комплект запасных частей групповой	**	-		
ГКАЖ.425933.013-01		-	**		
ГКАЖ.425719.030	Калитка	**	-		
ГКАЖ.425719.031	Ворота	**	-		
ГКАЖ.468363.006	Шкаф участковый	**	**		
ГКАЖ.468353.009	Кожух коммутационный	**	**		
ГКАЖ.425114.012 РЭ	Эксплуатационная документация: Руководство по	1*	-		
ГКАЖ.425114.012-01РЭ	эксплуатации	-	1*		
ГКАЖ.425114.012 ИМ	Инструкция по	1*	-		
ГКАЖ.425114.012-01ИМ	монтажу	-	1*		
ГКАЖ.425114.012 ФО	Формуляр	1	1		

* Поставляется на партию из 5 изделий и менее

** Поставляется по отдельному заказу

Подп. и дата	
Инд. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инд. № подл.	

					ГКАЖ.425114.012 ФО	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		6

5 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Средний срок службы изделия не менее 10 лет, в том числе срок хранения 3 года в упаковке изготовителя в неотапливаемых хранилищах при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха 98 % при температуре 25 °С.

Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

5.2 Сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

5.3 Гарантийный срок эксплуатации изделия со штатным заграждением – 1 год со дня ввода изделия в эксплуатацию.

5.4 Гарантийный срок хранения изделия – 3 года в упаковке изготовителя в неотапливаемых хранилищах в пределах срока службы.

5.5 Все неисправности изделия, возникшие в течении гарантийного срока, приведшие к нарушению его работоспособности при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, устраняются предприятием – изготовителем по рекламационному акту безвозмездно.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Лист

ГКАЖ.425114.012 ФО

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Изделие «ДЕЛЬФИН – 007»

ГКАЖ.425114.012-

№

наименование изделия

обозначение

заводской номер

Упакован(а)

ФГУП«Дедал»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Инд. № подл.	Подп. и дата	Инд. № дубл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Инд. № дубл.	Подп. и дата
Инд. № подл.	Подп. и дата	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ГКАЖ.425114.012 ФО

Лист

8

8 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1 Прием и передача изделия

Дата	Состояние изделия	Основание (наименование, номер и дата документа)	Предприятие, должность и подпись		Примечание
			сдавшего	принявшего	

8.2 Сведения о закреплении изделия при эксплуатации

Наименование изделия (составной части) и обозначение	Должность, фамилия и инициалы	Основание (наименование, номер и дата документа)		Примечание
		Закрепление	Открепление	

Примечания

1 Подраздел «Прием и передача изделия» содержит данные о передаче изделия от одного потребителя к другому, а также сведения о техническом состоянии изделия на момент передачи.

2 Подраздел «Сведения о закреплении изделия при эксплуатации» содержит сведения о закреплении изделия за ответственным лицом.

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

					ГКАЖ.425114.012 ФО	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		10

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ поакм.	Подп.	Дата

9 УЧЕТ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Дата	Цель работы	Время		Продолжительность работы	Наработка		Кто проводит работу	Должность, фамилия и подпись ведущего формуляр
		Начало работы	Окончание работы		После последнего ремонта	С начала эксплуатации		

Примечание - Раздел «Учет работы изделия» содержит сведения о продолжительности работы изделия.
Учет работы изделия ведут, начиная с момента испытания его изготовления.

ГКАЖ.425114.012 ФО

Копировал

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ погум.	
Пош.	
Дата	

10 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Вид технического обслуживания	Наработка		Основание (наименование, номер и дата документа)	Должность, фамилия и подпись		Примечание
		После последнего ремонта	С начала эксплуатации		Выполнявшего работу	Проверившего работу	

Примечание - Раздел «Учет технического обслуживания» содержит дату и вид технического обслуживания, наработку изделия на момент начала обслуживания и подписи лиц, выполнивших и проверивших выполнение работ.

ГКАЖ.425114.012 ФО

Копировал

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

11 УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

Номер бюллетеня (указания)	Краткое содержание работы	Установленный срок выполнения	Дата выполнения	Должность, фамилия и подпись	
				Выполнившего работу	Проверившего работу

Примечание - Раздел «Учет работы по бюллетеням и указаниям» содержит данные по учету работы с изделием, выполняемой по бюллетеням и указаниям заказчика.

ГКАЖ.425114.012 ФО

Копировал

Формат А4

12 РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

12.1 Учет выполнения работ

Дата	Наименование работы и причина ее выполнения	Должность, фамилия и подпись		Примечание
		Выполнившего работу	Проверившего работу	

Примечание - В подразделе 12.1 делают записи о внеплановых работах по текущему ремонту изделия при его эксплуатации, включая замену отдельных составных частей изделия (комплектующих, покупных изделий).

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГКАЖ.425114.012 ФО

Лист

14

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

12.3 Периодический контроль основных эксплуатационных технических характеристик

Наименование и единица измерения проверяемой характеристики	Номинальное значение	Предельное отклонение	Периодичность контроля	Результаты контроля						
				Дата	Значение	Дата	Значение	Дата	Значение	

Примечание - В подразделе 12.3 делают записи о контроле основных характеристик, предусмотренных в эксплуатационной документации.

Изм Лист
№ док-м
Полп
Дата

ГКАЖ. 425114.012 ФО

Копировал

Формат А4

13 ХРАНЕНИЕ

Дата		Условия хранения	Вид хранения	Примечание
Приемки на хранение	Снятия с хранения			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

ГКАЖ.425114.012 ФО

Лист

18

14 РЕМОНТ

14.1 Краткие записи о произведенном ремонте.

Изделие «ДЕЛЬФИН – 007» ГКАЖ.425114.012 №

поступил в ремонт из

организация, предприятие, дата

КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

наименование изделия обозначение № заводской номер

предприятие, дата

Наработка с начала эксплуатации

параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Наработка после последнего ремонта

параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Причина поступления в ремонт

Сведения о произведенном ремонте

вид ремонта и краткие сведения о ремонте

14.2 Данные приемо-сдаточных испытаний

Технические данные, полученные при испытаниях, соответствуют требованиям технических условий ГКАЖ.425114.012 ТУ.

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

ГКАЖ.425114.012 ФО

