

703244

РАДИОЛУЧЕВОЕ СРЕДСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ
«ГЕФЕСТ»
ПАСПОРТ
ГКАЖ.425142.001 ПС

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Справ. №	Перв. примен.	ГКАЖ.425142.001	СОДЕРЖАНИЕ	
			1	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....3
			2	КОМПЛЕКТНОСТЬ.....4
			3	РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА).....5
			4	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.....6
			5	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....7
			6	ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ.....8

1	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	3
2	КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	4
3	РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА).....	5
4	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.....	6
5	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	7
6	ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ.....	8

Инв. № подл.	Подп. и дата					Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГКАЖ.425142.001 ПС			
Разраб.		Солодов			Радиолучевое средство обнаружения «Гефест» Паспорт			
Пров		Строганов						
Н контр		Зацепина						
УТВ		Федяев						
					Лит	Лист	Листов	
						2	9	
					ФГУП «Дедал» г. Лубна			

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Радиолучевое средство обнаружения «Гефест»
наименование изделия

ГКАЖ.425142.001
обозначение

Дата изготовления: _____

Изготовитель: _____
ФГУП «Дедал»
наименование предприятия

Зав. № _____

Соответствует требованиям нормативных документов –
ГКАЖ.425142.001 ТУ и ГОСТ 12.2.007.0-75.

Радиолучевое средство обнаружения, именуемое далее по тексту изделие, предназначено для использования в качестве средства охранной сигнализации и обеспечивает обнаружение человека, пересекающего зону обнаружения.

Изделие рассчитано на непрерывную круглосуточную работу в условиях открытого воздуха и сохраняет свои характеристики при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 50°С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре плюс 25°С.

Электропитание изделия осуществляется от источника постоянного тока с номинальным напряжением от 12 до 27 В.

Инв. № подл.	Подп. и дата				Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Соответствует требованиям нормативных документов – ГКАЖ.425142.001 ТУ и ГОСТ 12.2.007.0-75.	
								Радиолучевое средство обнаружения, именуемое далее по тексту изделие, предназначено для использования в качестве средства охранной сигнализации и обеспечивает обнаружение человека, пересекающего зону обнаружения.	
								Изделие рассчитано на непрерывную круглосуточную работу в условиях открытого воздуха и сохраняет свои характеристики при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 50°С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре плюс 25°С.	
								Электропитание изделия осуществляется от источника постоянного тока с номинальным напряжением от 12 до 27 В.	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГКАЖ.425142.001 ПС				Лист
									3

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
Извещатель охранный радиоволновый линейный «РМ-300»	ЮСДП.425142.014	1	
Кронштейн	ГКАЖ.301564.015	2	
Упаковка	ГКАЖ.425975.157	1	
Эксплуатационная документация:			
Паспорт	ГКАЖ.425142.001 ПС	1	
Паспорт	ЮСДП.425142.014 ПС	1	
Руководство по эксплуатации	ЮСДП.425142.014 РЭ	1	
Монтажный чертеж	ГКАЖ.425142.001 МЧ	1	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГКАЖ.425142.001 ПС

Лист 4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.2 Срок хранения – не более 6 месяцев в упаковке предприятия-изготовителя на складах при температуре окружающего воздуха от 5 до 30°С и относительной влажности не более 85%.

3.3 Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

3.4 Все неисправности изделия, возникшие в течении гарантийного срока, приведшие к нарушению его работоспособности при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, устраняются предприятием-изготовителем по рекламационному акту безвозмездно.

3.5 Гарантии не распространяются на изделия с механическими повреждениями, полученными в результате нарушений правил эксплуатации.

					ГКАЖ.425142.001 ПС	Лист
						5
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Радиолучевое средство обнаружения «Гефест»
наименование изделия

ГКАЖ.425142.001
обозначение

№ _____
заводской номер

Упакован(а) _____
ФГУП «Дедал»
наименование и код подразделения

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГКАЖ.425142.001 ПС	Лист
						6

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Радиолучевое средство обнаружения «Гефест»
наименование изделия

ГКАЖ.425142.001
обозначение

№ _____
заводской номер

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным (ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель
предприятия

обозначение документа, по которому
производится поставка

МП _____
личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Заказчик (при наличии)

МП _____
личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГКАЖ.425142.001 ПС				Лист
									7

7 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГКАЖ.425142.001 ПС				Лист
									8

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

					ГКАЖ.425142.001 ПС	Лист
						9
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		