



Закрытое акционерное общество
«Восток – Специальные системы»



Содержание

1. Назначение изделия
2. Технические характеристики
3. Комплект поставки
4. Хранение изделия
5. Транспортирование
6. Гарантийные обязательства
7. Свидетельство о приемке

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
радиоволнового средства обнаружения
«TREZOR-R»
ПАСПОРТ
ВССВ.425681.007ПС

Москва

2007

1. Назначение изделия

1.1. Пульт управления предназначен для настройки и диагностики радиоволнового средства обнаружения «TREZOR–R». Пульт управления подключается к соответствующему разъему блока приемника средства. Пульт имеет клавиатуру и жидкокристаллический индикатор.

1.2. Условия эксплуатации:

1.2.1. диапазон рабочих температур от минус 20°C до плюс 50°C;

1.2.2. относительная влажность воздуха до 98% при температуре 25°C;

1.2.3. не допускается воздействие осадков.

1.3. Порядок работы с пультом описан в руководстве по эксплуатации ВССВ.425142.003 РЭ

2. Технические характеристики

2.1. Электропитание средства осуществляется через блок приемника средства от источника постоянного тока напряжением от 11 до 30 В и пульсациях до 3%.

2.2. Ток потребления пульта не более 40 мА.

2.3. Пульт может обеспечивать непрерывную круглосуточную работу.

2.4. Габаритные размеры пульта управления – 145x80x35 мм.

2.5. Масса Брутто – не более 200 г.

2.6. Срок службы – 10 лет.

2.7. Нарботка на отказ не менее – 10000 часов.

3. Комплект поставки.

3.1. Пульт управления ВССВ.425681.007;

3.2. Паспорт ВССВ.425681.007 ПС;

3.3. Упаковка.

4. Правила хранения изделия

4.1. Изделие должно храниться в таре в складских помещениях, защищающих его от воздействия атмосферных осадков при температуре окружающей среды от 5 °С до 40 °С при относительной влажности не более 80 % в течение 3 лет.

4.2. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

5. Транспортирование

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться любым видом транспорта при условии защиты от выпадаемых атмосферных осадков на любые расстояния при температуре окружающей среды от минус 40 °С до плюс 60 °С.

При подготовке к транспортированию необходимо закрепить изделие на предназначенном для этого транспорте. При перевозке изделия не должны соударяться и кантоваться.

После транспортирования при отрицательных температурах, изделие после распаковки перед его проверкой должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 3 часов.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособное состояние изделия в течение 12 месяцев с момента отгрузки (в том числе не более 3 лет хранения на складе) при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

6.2. Все неисправности изделия в течение срока гарантии, приведшие к нарушению его работоспособности при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации устраняются по рекламационному акту предприятием-изготовителем безвозмездно.

6.3. Адрес предприятия – изготовителя:

ЗАО «Восток – Специальные системы»

105318, г. Москва, ул. Ибрагимова д.31, корп. 47

Тел. (495) 797-61-97, факс 797-61-92

E-mail: info@eastsystems.ru

www.eastsystems.ru

www.trezorrussia.ru

7. Свидетельство о приемке

Пульт управления радиоволнового средства обнаружения
«TREZOR-R» ВССВ.425681.007

заводской номер _____

соответствует техническим условиям ВССВ.425142.003 ТУ
и признано

годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Руководитель предприятия _____

Представитель ОТК _____